

FICHE TECHNIQUE UNE MELODIE POUR MADDIE

CONTACT TECHNIQUE :

Lumière et son : Giancarlo da silva - johlebarbu@gmail.com

06 64 23 48 34

Production de tournée : Manon Blachot - manon@lesamulecteurs.fr

06 16 39 28 10

ÉQUIPE DE TOURNÉE :

3 comédiennes + 1 régisseur

MONTAGE :

1 service de montage/reglage lumiere (**PRÉMONTAGE IMPÉRATIF**)+ 1 service balance son et filage. DÉMONTAGE : 1h00 à l'issue du spectacle

LOGES :

1 grande loge avec WC, point d'eau + catering de base (thé, café, gâteaux, chocolat, graines, fruits etc...)

REPAS : repas du midi et du soir pour 4 personnes. Pour le soir : de préférence livrés en salle à partir de 18h00 pour un début de spectacle à 20h30. Régimes alimentaires : 1 sans fromage, 1 sans poissons et fruits de mer et crustacés (**ALLERGIES**) et sans crudités.

JOURNEE TYPE : 9h arrivée de l'équipe. Le matin : Montage et réglages lumière et son puis balances son en fin de matinée. Après midi Filage en condition maximum à 16h.

ESPACE SCÉNIQUE

De plein pied – 10m ouverture – 8m profondeur - 6m sous perche.

TYPE / DURÉE : Théâtre - Tout public / 60 minute

Pendrillonage noir à l'italienne : cadre de scène, 3 plans de pendrillons , fond de scène. Le pendrillonage est très important pour les entrées-sorties, il sera adapté sur plan dans votre lieu.

La compagnie demande :

- 25 circuits DMX minimum
- 1 découpes 613SX
- 2 découpes 614SX
- 1 éclairage salle graduable et pilotable depuis la console lumière
- 1 arrivée DMX 5 points au plateau à cour + 1 direct
- 11 PAR (6 x CP 62 - 5 x CP 60)
- 10 PC 1Kw
- 4 par led type ELP
- Prévoir Gélamines 6x L711 format PAR

La compagnie demande :

- 1 Facade stéreo adaptée à votre salle
- 4 HP sur pieds au plateau sur 4 départ type NEXO PS10, L-acoustics X12
- 2 D.I + Cable double jack -> minijack pour sortie macbook en régie

La compagnie fournit :

- 1 macbook
- 3 Micro hf casque avec émetteur et récepteur

La compagnie demande :

Montage : 1 services 2 régisseurs nécessaires au montage :

- 1 régisseur lumière (2 services)
- 1 régisseur son pour la gestion des micros HF pendant le filage et le jeu. Démontage :
- 1 régisseurs pour démontage son/lum

La compagnie fournit :

- la console lumière
- 1 splitter dmx
- 1 par 30
- 1 mini gradateur
- 1 système dmx HF dans le décor

PLAN DE FEU

